



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Кемерово

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 42.20.02.000.M.000421.12.23 от 27.12.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности согласно приложению. ГАПОУ "Кузбасский музыкальный колледж", Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Островского, 12 (учебные кабинеты №№ 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 617, 618, 619, 620, 621, 624, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635).

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Кузбасский музыкальный колледж", 650004, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, улица Спортивная, 93 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение от 15.12.2023 № 3666/005-ОГДиП ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе".

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3534458



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Кемерово

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 42.20.02.000.М.000421.12.23 ОТ 27.12.2023 г.

Вид образовательной программы: основная.

Уровень (ступень) образования: среднее профессиональное образование.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0237723



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССЕ»
Орган инспекции
Аттестат аккредитации RA.RU.710013

пр. Шахтеров, д. 20, г. Кемерово, 650002
тел.: (384-2) 64-30-00, факс: (384-2) 64-20-62
E-Mail: fguzko@mail.ru

ОКПО 74313499, ОГРН 1054205030384
ИНН/КПП 4205081103 / 420501001

15.12.2023 № 3666/005-ОГДиП
на № 1500 от 01.12.2023

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
по санитарно – гигиеническим,
эпидемиологическим вопросам
и экспертизе ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области-Кузбассе»

С.А. Калекина



Экспертное заключение

о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
используемых для осуществления видов деятельности, требованиям санитарного
законодательства и гигиеническим нормативам

1. **Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:** общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы.
2. **Наименование организации:** государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский музыкальный колледж» (далее – ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж»).
3. **Юридический адрес организации:** 650004, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Спортивная, д. 93 (выписка из ЕГРЮЛ).
4. **ИНН/КПП** 4207023636/420501001; **ОГРН** 1024200686300.
5. **Фактический адрес организации:** Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Островского, 12 (учебные кабинеты №№ 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 617, 618, 619, 620, 621, 624, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635).
6. **Основание для проведения экспертизы:** поручение № 1500 от 01.12.2023 года на проведение в рамках государственного задания санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, выданное начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в городе Кемерово, входящий № 4943 от 04.12.2023 года, ИН № 23-ОИ-42/4943-1-17-ОГДиП.
7. **Вид заявленной деятельности:** образовательная деятельность.
8. **Цель проведения экспертизы:** провести санитарно-эпидемиологическое обследование здания, строения, сооружения, помещений, оборудования, используемые для осуществления видов деятельности, на соответствие требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам.
9. **Документы, рассмотренные при проведении экспертизы (копии):**
 - устав ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж»;
 - договор № 1 от 09.01.2023 года аренды нежилых помещений, заключенный между ИП Лазоренко А.Н. и ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж»;
 - выписка из реестра лицензий по состоянию на 09:18 «16» сентября 2021 года, регистрационный номер лицензии № 15792 от 25.02.2016 года на осуществление

подпись

/ Н.Ю. Селицкая /
ФИО

образовательной деятельности по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования;

- план шестого этажа здания;
- учебный план, заверенный директором ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж»;
- пояснительная записка к учебному плану, заверенная директором ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж»;
- договор № 102947 от 01.07.2019 года (продлевается) на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенный с ООО «Чистый Город Кемерово»;
- договор № 202/2 от 09.01.2023 года об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ, заключенный с ФБУЗ «Дезинфекционная станция»;
- справка № 1099 от 31.10.2023 года о проведении дератизационных и дезинсекционных мероприятий, заверенная главным врачом ФБУЗ «Дезинфекционная станция»;
- договор сервисного обслуживания № 1810-2023 от 18.10.2023 года, заключенный с ООО «А-Кулер»;
- договор № 1 от 01.09.2023 года об организации питания студентов учреждения образования, заключенный с ИП Еремин М.В.;
- договор № 2613Т от 09.01.2023 года теплоснабжения и поставки горячей воды, заключенный с «ЕТО»;
- единый договор № 4846 от 23.05.2023 года холодного водоснабжения и водоотведения, заключенный с ОАО «СКЭК»;
- договор № 29339 от 01.02.2021 года (продлевается) энергоснабжения, заключенный с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;
- протоколы испытаний № 72824, 72825 от 03.11.2023 года ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510238);
- протокол измерений физических факторов № 75853 от 17.11.2023 года ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510238).

10. Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21);
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее – СП 2.1.3678-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

11. Дата проведения обследования: акт обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» от 14.12.2023 года.

12. Дата проведения инспекции: 04.12.2023 – 15.12.2023 года.


ПОДПИСЬ

/ Н.Ю. Селицкая /

ФФО

13. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Согласно представленному Уставу, основной целью деятельности ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» является подготовка квалифицированных специалистов среднего звена в области культуры и искусства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

Для ведения образовательной деятельности ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» заявляет нежилые помещения, расположенные на 6 этаже в здании по фактическому адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Островского, 12.

ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» предоставил договор № 1 от 09.01.2023 года аренды нежилых помещений, заключенный между ИП Лазоренко А.Н. и ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж».

Для ведения образовательной деятельности учреждение заявляет учебные кабинеты, расположенные на 6 этаже здания, общей площадью – 799,5 м²; отдельные туалеты для мальчиков и девочек; отдельный туалет для персонала, а также помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств.

ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» имеет Выписку из реестра лицензий по состоянию на 09:18 «16» сентября 2021 года, регистрационный номер лицензии № 15792 от 25.02.2016 года на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.

Директором ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» представлены учебные планы и пояснительная записка к учебным планам. В пояснительной записке к учебным планам прописано, что в учреждении обучается – 179 человек в возрасте от 15 лет, из них 43 мальчика и 136 девочек.

Занятия по дисциплинам профессионального учебного цикла, согласно федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования, проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Группы формируются следующим образом: групповые – не более 15 человек, мелкогрупповые – от 2 до 8 человек, индивидуальные – 1 человек.

Согласно пояснительной записке к учебному плану, занятия проводятся с 9⁰⁰ до 19⁰⁰, что соответствует требованиям п. 3.4.15. СП 2.4.3648-20, таблице 6.6. главы VI СанПиН 1.2.3685-21.

Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, главы VI, таблице 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Питание детей осуществляется по договору № 1 от 01.09.2023 года об организации питания студентов учреждения образования, заключенный с ИП Еремин М.В.


Территория

ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» по фактическому адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Островского, 12 собственную территорию не имеет.

Территория, прилегающая к зданию, оборудована наружным электрическим (искусственным) освещением, ограждения по периметру не имеет.

Въезды и подходы на территорию, дорожки к зданию и контейнерной площадке для сбора мусора выполнены твердым покрытием – асфальтом, частично имеются дефекты.

Для сбора отходов (мусора) имеется площадка с самостоятельным подъездом. Площадка выполнена водонепроницаемым твердым покрытием (асфальт). На площадке установлено два контейнера закрытых крышками. Представлен договор № 102947 от 01.07.2019 года (продлонгируется) на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенный с ООО «Чистый Город Кемерово».



подпись

/ Н.Ю. Селицкая /

ФИО

Здание, помещения, оборудование

Здание по фактическому адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Островского, 12, где размещаются арендуемые помещения ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж», отдельно стоящее, размещено на обособленном земельном участке.

Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Для маломобильных групп населения для входа в здание не оборудован пандус, не предусмотрен отдельный санитарный узел.

Представлены площади учебных кабинетов для проведения занятий по образовательной программе.

Учебные кабинеты для индивидуальных занятий (занятия проводятся по 1 человеку) №№ 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 618, 619, 620, 621, 624, 630, 631, 632, 633, 634, площадью от 12,0 м² до 17,93 м², что рассчитано на 5 человек, из расчета не менее 3,5 м² на человека согласно гигиеническим нормативам раздела VI, таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Учебные кабинеты для мелкогрупповых занятий (занятия проводятся от 2 до 5 человек) №№ 625, 629, площадью 18,8 м², что рассчитано на 5 человек, из расчета не менее 3,5 м² на человека согласно гигиеническим нормативам раздела VI, таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Учебные кабинеты для групповых занятий (занятия проводятся не более 15 человек) №№ 605, 617, 626, 628, 635, площадью от 12,54 м² до 50,58 м², что рассчитано от 4 до 14 человек, из расчета не менее 3,5 м² на человека согласно гигиеническим нормативам раздела VI, таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Списки детей не представлены, вследствие чего оценить площадь помещения на 1 ребенка не представляется возможным.

Для оказания медицинской помощи в здании по фактическому адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Островского, 12 медицинский кабинет не предусмотрен.

В здании по фактическому адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Островского, 12 для обучающихся детей и взрослых оборудована раздевалка для верхней одежды, что соответствует требованиям п. 3.6.1. СП 2.4.3648-20.

На 6 этаже для персонала учреждения имеются отдельные туалеты (кабинки) для мужчин и женщин, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.


Туалеты для мальчиков и для девочек отдельные и оборудованы умывальниками и кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом и бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием: для мальчиков установлено 2 унитаза и 1 умывальная раковина; для девочек установлено 3 унитаза и 1 умывальная раковина.

Количество санитарных приборов, исходя из расписания занятий (по подгруппам и индивидуально) достаточно для мальчиков и девочек, из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков и 1 раковина на 30 человек, что соответствует гигиеническим нормативам раздела VI, таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение на 1 этаже здания, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудовано холодной и горячей водой, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20, п. 2.12. СП 2.1.3678-20.

На момент проведения обследования уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, что соответствует требованиям п. 2.11. СП 2.1.3678-20.


подпись

/ Н.Ю. Селицкая /
ФИО

Здание, помещения, оборудование соответствуют требованиям п. п. 2.4.1., 2.4.11., 2.4.12., 3.6.1. СП 2.4.3648-20, п. п. 2.11., 2.12. СП 2.1.3678-20, раздела VI, Таблицы 6.1., 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Внутренняя отделка

В учебных кабинетах для проведения занятий потолок выполнен плитами «Армстронг», стены оклеены обоями и окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом либо выполнен ламинированным паркетом. На отделочные материалы не представлены копии сертификатов соответствия на строительные и отделочные материалы.

Материалы для внутренней отделки устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Полы в учебных кабинетах для проведения занятий без дефектов и повреждений и выполнены из материала, допускающую влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.7. СП 2.1.3678-20.

Стены и потолки в учебных кабинетах для проведения занятий без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.7. СП 2.1.3678-20.

На момент проведения обследования во всех учебных кабинетах проведена генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения обследования во всех учебных кабинетах установлена мебель с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

В здании по фактическому адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Островского, 12 проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия по договору № 202/2 от 09.01.2023 года об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ, заключенный с ГБУЗ «Дезинфекционная станция», что соответствует требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20. Представлена справка № 1099 от 31.10.2023 года о проведении дератизационных и дезинсекционных мероприятий, заверенная главным врачом ГБУЗ «Дезинфекционная станция».

Внутренняя отделка соответствует требованиям п. п. 2.4.9., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.11.7., 2.11.9. СП 2.4.3648-20, п. 2.7. СП 2.1.3678-20.

Водоснабжение, водоотведение, питьевой режим

Здание по фактическому адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Островского, 12 оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения и канализацией. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены умывальные раковины и помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.2. СП 2.1.3678-20. Представлены договор № 2613Т от 09.01.2023 года теплоснабжения и поставки горячей воды, заключенный с «ЕТО»; единый договор № 4846 от 23.05.2023 года холодного водоснабжения и водоотведения, заключенный с ОАО «СКЭК».

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения обследования санитарно-техническое оборудование находилось в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим планируется организовать посредством стационарного питьевого фонтанчика, установленного на 6 этаже здания, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Представлен договор сервисного обслуживания № 1810-2023 от 18.10.2023 года, заключенный с ООО «А-Кулер».

Для контроля безопасности воды хозяйственно-питьевого назначения 01.11.2023 года, отобраны пробы холодной воды из питьевого фонтанчика и в туалете для девочек из раковины для мытья рук для исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели. Пробы воды питьевой соответствуют требованиям раздела III таблицы 3.1.; 3.3., 3.5.; 3.13. СанПиН 1.2.3685-21; п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Результаты проведенных исследований подтверждены протоколами испытаний № 72824, 72825 от 03.11.2023 года ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510238).

Водоснабжение, водоотведение, питьевой режим соответствуют требованиям п. п. 2.4.11., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6. СП 2.4.3648-20; п. 2.2. СП 2.1.3678-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20; раздела III таблицы 3.1.; 3.3., 3.5.; 3.13. СанПиН 1.2.3685-21.

Воздушно-тепловой режим, естественное и искусственное освещение

Во всех учебных кабинетах окна оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи), что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха во всех учебных кабинетах осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Во всех учебных кабинетах имеется естественное освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Остекление окон во всех учебных кабинетах выполнено из цельного стеклопакета, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Искусственное освещение учебных кабинетов общее. В учебных помещениях разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением отсутствовали, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения обследования во всех учебных кабинетах источники искусственного освещения находились в исправном состоянии (перегоревшие лампы отсутствовали), что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Представлен договор № 29339 от 01.02.2021 года (продлевается) энергоснабжения, заключенный с ПАО «Кузбассэнерго».

Специалистами ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» проведены измерения уровней искусственной освещенности в учебных кабинетах.

Уровни искусственной освещенности $E_{\text{ср}}$ в учебных кабинетах составили от 400 до 500 люкс (нормируемый уровень 300 и 400 люкс), что соответствует гигиеническим нормативам раздела V. п. 15., таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СП 2.1.3678-20.

В результате проведенных измерений температура воздуха в учебных кабинетах составила 24°C (допустимая температура воздуха составляет $18 - 24^{\circ}\text{C}$); относительная влажность воздуха – 42% (допустимая относительная влажность воздуха 40-60%); скорость движения воздуха – менее 0,1 м/с (допустимая скорость движения воздуха не более 0,1 м/с), что соответствует требованиям раздела V., п. 98., таблицы 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, п. 2.4. СП 2.1.3678-20.

Результаты проведенных измерений подтверждены протоколом измерений физических факторов № 75853 от 17.11.2023 года ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510238).

Воздушно-тепловой режим, естественное и искусственное освещение соответствуют требованиям п. п. 2.4.13., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.5., 2.8.9. СП 2.4.3648-20, раздела V. п. 15., таблицы 5.54., раздела V., п. 98., таблицы 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, п. п. 2.4., 2.5. СП 2.1.3678-20.


подпись

/ Н.Ю. Селицкая /

ФИО

Заключение

Общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Кузбасский музыкальный колледж» по фактическому адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Островского, 12 (учебные кабинеты №№ 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 617, 618, 619, 620, 621, 624, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635) на момент проведения обследования 14.12.2023 года по виду заявленной деятельности: образовательная деятельность **соответствуют** требованиям:

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. п. 2.4.1., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.5., 2.8.9., 2.11.7., 2.11.9., 3.6.1., 3.4.15., 3.4.16.;

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела III таблицы 3.1.; 3.3., 3.5.; 3.13.; раздела V., п. п. 15., 98., таблицы 5.34.; раздела VI, таблицы 6.1., 6.4., 6.6.;

– СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» п. п. 2.2., 2.4., 2.5., 2.7., 2.11., 2.12.;

– СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.4.2.

Врач по общей гигиене

Н.Ю. Селицкая

Заведующая отделением
гигиены детей и подростков

В.Г. Летута

подпись

/ Н.Ю. Селицкая /
ФИО